

[illegible]

NOT/NOTE:
YOÇ1 ve YOÇ0 Kontrol sistemli
makinalarda modül yukarıda olacaktır.
For only YOÇ1 and YOÇ0 control system
the module should be assembled
on the upper side of machine

MODUL /MODULE SOKET1 / SOKKET	MODUL /MODULE ASAGI /DA /MODULE BELOW	MODUL /MODULE YUKARI /DA /MODULE ABOVE
	9002720700	9003710700
MODULE A	1	8
MODULE B	2	7
MODULE C	3	6
MODULE D	4	5
MODULE E	5	4
MODULE F	6	3
MODULE G	7	2
MODULE H	8	1

SHADOW MAKİNA İÇİN/FOR THE SHADOW:

MODÜL KUTUSU KAPAĞI:2807470100
MODULE BOX COVER

MODÜL KUTUSU GÖVDESİ:2807330100
MODULE BOX

MODÜL AŞAĞIDA OLACAKTIR
MODULE MUST BE ASSEMBLED BELLOW
SIDE OF MACHINE

NOT:

- 1) Aksi belirtilmedikçe kablo kesitleri 0.75 mm2 dir.
- 2) Kabloların boy ölçülerine uçlarından 6 mm sığırılmış kısımlar dahildir.
- 3) PVC kablo dış kılıflarının malzemesi UL94 Standartı V0 (1.6 mm) uygun olmalıdır.
- 4) PVC Kablolar TS 9758 HD 21,3 S3 ve VDE 0207'e uygun olmalıdır.
- 5) Tip tablosundaki rakamlar yardımcı fonksiyon tuşlarının sırasını göstermektedir.

NOTE:

- 1) If not indicated all cable section are 0.75mm²
- 2) The striped end of 6mm is included in full length of cables
- 3) PVC cables must conform UL94 VO(1.6mm)
- 4) PVC cables must conform TS 9758 Hd 21.3 S3 and VDE 0207 part4
- 5) The numbers in type table shows the order of auxiliary function buttons

Kablo uçlarının parça numarası ve gösterilişi:


P/N of Receptacles are shown in schemetic form below:

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | 90 0342 0000 |  | 90 0034 0000 |
|  | 90 0317 0000 |  | 90 0299 0000 |
|  | 90 0242 0000 |  | 90 0132 0100 |

[illegible]


 5-6mm aralik bandajlama

 Tam bandaj lama



EATON PROGRAM CİHAZI
(464301.)
(488301.-60Hz)

NOT:
1-Bantaj ölçüsü olmayan bant ölçüleri 15mm'dir.

02 01		Tip Malzeme Renk Standart Ölçü												MALZEME/MATERIAL							
														ANA KABLO GR.							
												TARİH		İSİM			RESİM NO. ÖLÇEK —				
												02.10.1998		SERKAN							
												20.10.1998		C. TAFTALI							
												20.10.1998		DOĞAN			Ma. Sınıf Komp. Sıra No Tip St. Değ. say. no. 2				
21.10.1998		E. KUTLAY																			
Toleransı Verilmeyen Ölçü (DIN) ±10												Kontrol Ölçüleri			28 3060 . . 00						
TIP D.İ. NO. D.T. NO. TARİH D.YAPAN ONAY												280830..00'UN YERİNE GECİ					Tarih				

BÜYÜK ÖN KAPAKLI TİPLER İÇİNDİR
FOR BIG DOOR TYPES
NOT: Emniyet Anahtarını kablosu,
TUŞ kablolarına bir adet bandaj
ile bağlanacak ve Kablo Kanalının
içinden geçilecektir. Bandajdan sonraki
ölçü 360mm.

